




Camera G4 Bullet



UniFi Protect 监控摄像头 G4 Bullet 通过千兆以太网提供清晰的 400 万像素、24 fps 视频。这款摄像头采用红外 LED 补光系统和红外截止滤光片，不管是白天还是晚上，都能拍摄出清晰的监控画面。内置高灵敏度麦克风音质清晰。

安装底座采用万向球轴设计，具有稳定的 3 轴并支持任意角度调节，可以满足您的室内外安装需求。通过方便的 802.3af PoE 模式 A&B 供电。

机械规格

尺寸	Ø75 x 140 毫米 (Ø2.95 x 5.51")
重量	不含安装支架: 458 克 (1.01 lb) 含安装支架: 520 克 (1.15 lb)
外壳材质	铝合金
支架材质	铝合金, PC
防水等级	IPX4
防破坏等级	IK04

光学规格

传感器	5 MP CMOS 传感器
镜头	定焦
镜头视角	H: 86°, V: 60°, D: 111°
夜视模式	内置亮度传感器 内置 IR LED 补光灯及红外光截止滤波器

视频规格

视频压缩	H.264
解析度	2688 x 1512 (16:9)
最大帧率	24 FPS
影像调整	亮度, 对比度, 锐度, 饱和度, 降噪, 50/60 Hz

系统规格

处理器规格	基于四核 Arm® Cortex®-A53 芯片
存储信息	512 MB DDR3L
管理界面	UniFi Protect
网络接口	GbE RJ45 端口
闪存	256 MB
最大功耗	4 瓦
供电方式	802.3af PoE
按钮	恢复出厂默认
工作温度	-20 至 40° C (-4 至 104° F)
工作湿度	0 至 90% 非冷凝
认证	FCC, IC, CE



音频规格

麦克风	有（可在软件中禁用）
-----	------------

软件规格

控制台软件	UniFi Protect
手机 APP	UniFi Protect iOS 和 Android

